


第 2 章 乳幼児

第2章 乳幼児

問1 対象（封書の宛名）のお子さんについてお聞きします。


(1) 対象（封書の宛名）のお子さんの性別

性別については、「男児」が50.4%、「女児」が49.5%となっている。




(2) 対象（封書の宛名）のお子さんの年齢（令和元年7月1日現在）

年齢については、「0歳」が27.0%と最も高く、次いで、「3歳」の16.2%、「2歳」の15.5%の順となっている。



(3) 対象（封書の宛名）のお子さんの就園状況（令和元年7月1日現在）

就園状況については、「未就園児」が39.0%と最も高く、次いで「保育園児」の30.1%、「幼稚園児」が17.0%となっている。




問3 あなた（保護者）は、事故やけがを防ぐためには、地域住民や行政、関係団体が一緒にになってその予防に取り組む必要があると思いますか。（1つに○）

事故やけがを防ぐためにその予防に取り組む必要があると思うかについては、「思う」が96.1%、「思わない」が3.3%となっている。



問4 あなた（保護者）は、鹿児島市が「セーフコミュニティ」に取り組んでいることを知っていますか。（1つに○）


セーフコミュニティの認識度については、「知らない」が81.1%と最も高く、次いで、「聞いたことはある」の16.4%、「内容も含めて知っている」の2.4%の順となっている。



【乳幼児】

問5 対象のお子さんは、この1年間（平成30年7月から令和元年6月まで）に交通安全教室（保育園や幼稚園等での講習会などを含む）に参加したことがありますか。
（1つに○）

交通安全教室に参加したかについては、「参加したことがない」が52.2%と最も高く、次いで、「子どもだけで参加したことがある」が34.8%、「わからない」が9.7%となっている。



【属性別特徴】

年齢別では、年齢が高くなるほど「参加したことがない」の割合が低く、「子どもだけで参加したことがある」の割合が高くなっている。

就園状況別では、未就園児の「参加したことがない」の割合、幼稚園児・認定こども園児の「子どもだけで参加したことがある」の割合がそれぞれ高くなっている。

項目	回答人数		年齢(1歳刻み)															
			0歳		1歳		2歳		3歳		4歳		5歳		6歳		無回答	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
回答人数	1,131	100.0%	305	100.0%	163	100.0%	175	100.0%	183	100.0%	170	100.0%	110	100.0%	17	100.0%	8	100.0%
子どもだけで参加したことがある	394	34.8%	5	1.6%	21	12.9%	45	25.7%	108	59.0%	115	67.6%	87	79.1%	13	76.5%	0	0.0%
保護者と一緒に参加したことがある	23	2.0%	2	0.7%	2	1.2%	4	2.3%	3	1.6%	8	4.7%	3	2.7%	1	5.9%	0	0.0%
参加したことがない	590	52.2%	284	93.1%	126	77.3%	91	52.0%	43	23.5%	28	16.5%	9	8.2%	1	5.9%	8	100.0%
わからない	110	9.7%	11	3.6%	11	6.7%	32	18.3%	27	14.8%	18	10.6%	10	9.1%	1	5.9%	0	0.0%
無回答	14	1.2%	3	1.0%	3	1.8%	3	1.7%	2	1.1%	1	0.6%	1	0.9%	1	5.9%	0	0.0%

項目	回答人数		就園状況											
			未就園児		保育園児		幼稚園児		認定こども園児		その他		無回答	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
回答人数	1,131	100.0%	441	100.0%	340	100.0%	192	100.0%	128	100.0%	18	100.0%	12	100.0%
子どもだけで参加したことがある	394	34.8%	8	1.8%	170	50.0%	133	69.3%	80	62.5%	3	16.7%	0	0.0%
保護者と一緒に参加したことがある	23	2.0%	5	1.1%	9	2.6%	8	4.2%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%
参加したことがない	590	52.2%	416	94.3%	94	27.6%	32	16.7%	24	18.8%	13	72.2%	11	91.7%
わからない	110	9.7%	8	1.8%	61	17.9%	17	8.9%	22	17.2%	2	11.1%	0	0.0%
無回答	14	1.2%	4	0.9%	6	1.8%	2	1.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	8.3%

【モデル地区（吉野小校区）】


項目	回答人数		年齢(1歳刻み)															
			0歳		1歳		2歳		3歳		4歳		5歳		6歳		無回答	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
回答人数	105	100.0%	23	100.0%	15	100.0%	22	100.0%	17	100.0%	18	100.0%	9	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
子どもだけで参加したことがある	31	29.5%	0	0.0%	1	6.7%	5	22.7%	6	35.3%	12	66.7%	7	77.8%	0	0.0%	0	0.0%
保護者と一緒に参加したことがある	4	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.5%	2	11.8%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
参加したことがない	55	52.4%	23	100.0%	11	73.3%	13	59.1%	5	29.4%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
わからない	15	14.3%	0	0.0%	3	20.0%	3	13.6%	4	23.5%	3	16.7%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%
無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

項目	回答人数		就園状況										無回答	
			未就園児		保育園児		幼稚園児		認定こども園児		その他			
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
回答人数	105	100.0%	40	100.0%	31	100.0%	18	100.0%	15	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
子どもだけで参加したことがある	31	29.5%	0	0.0%	13	41.9%	7	38.9%	11	73.3%	0	0.0%	0	0.0%
保護者と一緒に参加したことがある	4	3.8%	0	0.0%	3	9.7%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
参加したことがない	55	52.4%	40	100.0%	8	25.8%	5	27.8%	1	6.7%	0	0.0%	1	100.0%
わからない	15	14.3%	0	0.0%	7	22.6%	5	27.8%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

※問5で『3. 参加したことがない』と回答された方にお聞きします。

問5-1 対象のお子さんが、交通安全教室に参加したことがない理由は何ですか。
(あてはまるものすべてに○)

交通安全教室に参加したことがない理由については、「実施していることを知らなかったから」が46.6%と最も高く、次いで、「まだ子どもに関係がある内容ではないから」が26.1%の順となっている。



【属性別特徴】

年齢別では、1～6歳の「実施していることを知らなかった」、0歳の「まだ子どもに関係がある内容ではないから」の割合がそれぞれ高くなっている。

就園状況別では、未就園児・保育園児・幼稚園児・認定こども園児のいずれも「実施していることを知らなかった」の割合がそれぞれ高くなっている。

項目	回答人数		年齢(1歳刻み)															
			0歳		1歳		2歳		3歳		4歳		5歳		6歳		無回答	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
回答人数	590	—	284	—	126	—	91	—	43	—	28	—	9	—	1	—	8	—
興味がないから	6	1.0%	4	1.4%	1	0.8%	0	0.0%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
参加の仕方が分からないから	132	22.4%	45	15.8%	32	25.4%	27	29.7%	14	32.6%	10	35.7%	2	22.2%	0	0.0%	2	25.0%
まだ子どもに関係がある内容ではないから	154	26.1%	103	36.3%	36	28.6%	9	9.9%	1	2.3%	2	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	3	37.5%
時間や場所など参加条件が合わないから	57	9.7%	16	5.6%	17	13.5%	13	14.3%	8	18.6%	1	3.6%	1	11.1%	0	0.0%	1	12.5%
実施していることを知らなかったから	275	46.6%	94	33.1%	77	61.1%	53	58.2%	24	55.8%	19	67.9%	5	55.6%	1	100.0%	2	25.0%
子どもと一緒に参加できる内容の教室がないから	41	6.9%	19	6.7%	7	5.6%	9	9.9%	1	2.3%	3	10.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	25.0%
家庭での教育で十分だから	11	1.9%	2	0.7%	5	4.0%	3	3.3%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	103	17.5%	76	26.8%	13	10.3%	4	4.4%	6	14.0%	2	7.1%	1	11.1%	0	0.0%	1	12.5%

項目	回答人数		就園状況											
			未就園児		保育園児		幼稚園児		認定こども園児		その他		無回答	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
回答人数	590	—	416	—	94	—	32	—	24	—	13	—	11	—
興味がないから	6	1.0%	5	1.2%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
参加の仕方が分からないから	132	22.4%	91	21.9%	22	23.4%	7	21.9%	7	29.2%	3	23.1%	2	18.2%
まだ子どもに関係がある内容ではないから	154	26.1%	123	29.6%	21	22.3%	2	6.3%	3	12.5%	1	7.7%	4	36.4%
時間や場所など参加条件が合わないから	57	9.7%	31	7.5%	14	14.9%	4	12.5%	7	29.2%	1	7.7%	0	0.0%
実施していることを知らなかったから	275	46.6%	178	42.8%	48	51.1%	20	62.5%	13	54.2%	12	92.3%	4	36.4%
子どもと一緒に参加できる内容の教室がないから	41	6.9%	26	6.3%	9	9.6%	2	6.3%	3	12.5%	0	0.0%	1	9.1%
家庭での教育で十分だから	11	1.9%	9	2.2%	1	1.1%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	103	17.5%	83	20.0%	11	11.7%	4	12.5%	2	8.3%	1	7.7%	2	18.2%

【乳幼児】


〈モデル地区（吉野小校区）〉

項目	回答人数		年齢(1歳刻み)															
			0歳		1歳		2歳		3歳		4歳		5歳		6歳		無回答	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
回答人数	55	-	23	-	11	-	13	-	5	-	2	-	0	-	0	-	1	-
興味がないから	2	3.6%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
参加の仕方が分からないから	9	16.4%	1	4.3%	4	36.4%	3	23.1%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
まだ子どもに関係がある内容ではないから	11	20.0%	10	43.5%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
時間や場所など参加条件が合わないから	6	10.9%	1	4.3%	2	18.2%	3	23.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
実施していることを知らなかったから	26	47.3%	8	34.8%	7	63.6%	7	53.8%	2	40.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
子どもと一緒に参加できる内容の教室がないから	3	5.5%	0	0.0%	1	9.1%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
家庭での教育で十分だから	2	3.6%	0	0.0%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	9	16.4%	6	26.1%	0	0.0%	0	0.0%	2	40.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

項目	回答人数		就園状況											
			未就園児		保育園児		幼稚園児		認定こども園児		その他		無回答	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
回答人数	55	-	40	-	8	-	5	-	1	-	0	-	1	-
興味がないから	2	3.6%	1	2.5%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
参加の仕方が分からないから	9	16.4%	5	12.5%	2	25.0%	1	20.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
まだ子どもに関係がある内容ではないから	11	20.0%	11	27.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
時間や場所など参加条件が合わないから	6	10.9%	4	10.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
実施していることを知らなかったから	26	47.3%	18	45.0%	4	50.0%	2	40.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
子どもと一緒に参加できる内容の教室がないから	3	5.5%	1	2.5%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
家庭での教育で十分だから	2	3.6%	2	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	9	16.4%	7	17.5%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

問6 不慮の事故とは、交通事故、転倒、転落、おぼれる、やけど、窒息、中毒などをいいますが、対象のお子さんに対し、特に注意している不慮の事故は何ですか。
(あてはまるもの3つまで○)

保護者が注意をしている子の不慮の事故については、「交通事故」が68.5%と最も高く、次いで、「転落」49.8%、「やけど」46.5%の順となっている。



【乳幼児】

【属性別特徴】

性別では、男女ともに「交通事故」「転落」「やけど」が上位3項目に含まれている。

年齢別では、1～6歳では「交通事故」の割合が最も高くなっているが、0歳では「窒息」の割合が最も高くなっている。

項目	回答人数		性別					
			男児		女児		無回答	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
回答人数	1,131	-	570	-	560	-	1	-
交通事故	775	68.5%	398	69.8%	377	67.3%	0	0.0%
転倒	307	27.1%	144	25.3%	162	28.9%	1	100.0%
転落	563	49.8%	294	51.6%	268	47.9%	1	100.0%
おぼれる	359	31.7%	181	31.8%	178	31.8%	0	0.0%
やけど	526	46.5%	269	47.2%	257	45.9%	0	0.0%
窒息	356	31.5%	182	31.9%	173	30.9%	1	100.0%
中毒	61	5.4%	30	5.3%	31	5.5%	0	0.0%
その他	12	1.1%	6	1.1%	6	1.1%	0	0.0%

項目	回答人数		年齢(1歳刻み)															
			0歳		1歳		2歳		3歳		4歳		5歳		6歳		無回答	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
回答人数	1,131	-	305	-	163	-	175	-	183	-	170	-	110	-	17	-	8	-
交通事故	775	68.5%	71	23.3%	106	65.0%	152	86.9%	169	92.3%	155	91.2%	103	93.6%	15	88.2%	4	50.0%
転倒	307	27.1%	95	31.1%	54	33.1%	43	24.6%	47	25.7%	35	20.6%	28	25.5%	2	11.8%	3	37.5%
転落	563	49.8%	190	62.3%	85	52.1%	76	43.4%	88	48.1%	73	42.9%	45	40.9%	4	23.5%	2	25.0%
おぼれる	359	31.7%	68	22.3%	41	25.2%	66	37.7%	65	35.5%	70	41.2%	39	35.5%	9	52.9%	1	12.5%
やけど	526	46.5%	95	31.1%	78	47.9%	93	53.1%	93	50.8%	90	52.9%	61	55.5%	11	64.7%	5	62.5%
窒息	356	31.5%	221	72.5%	38	23.3%	33	18.9%	28	15.3%	19	11.2%	11	10.0%	0	0.0%	6	75.0%
中毒	61	5.4%	22	7.2%	6	3.7%	9	5.1%	4	2.2%	10	5.9%	9	8.2%	1	5.9%	0	0.0%
その他	12	1.1%	2	0.7%	2	1.2%	5	2.9%	0	0.0%	2	1.2%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%

問7 対象のお子さんは、この1年間に「事故やけが」の経験がありますか。この場合の「事故やけが」とは、不慮の事故によるけがなどを指します。(1つに○)

子どもの事故やけがの経験の有無については、「ない」が72.9%、「ある」が24.5%となっている。

項目	回答数	構成比
回答人数	1,131	100.0%
ある	277	24.5%
ない	825	72.9%
無回答	29	2.6%

【属性別特徴】

性別では、大きな差異はみられない。

年齢別では、2歳の「ある」の割合、0歳および6歳において「ない」の割合が他の年齢と比較して高くなっている。

項目	回答人数		性別					
			男児		女児		無回答	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
回答人数	1,131	100.0%	570	100.0%	560	100.0%	1	100.0%
ある	277	24.5%	132	23.2%	144	25.7%	1	100.0%
ない	825	72.9%	421	73.9%	404	72.1%	0	0.0%
無回答	29	2.6%	17	3.0%	12	2.1%	0	0.0%


項目	回答人数		年齢(1歳刻み)															
			0歳		1歳		2歳		3歳		4歳		5歳		6歳		無回答	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
回答人数	1,131	100.0%	305	100.0%	163	100.0%	175	100.0%	183	100.0%	170	100.0%	110	100.0%	17	100.0%	8	100.0%
ある	277	24.5%	27	8.9%	48	29.4%	69	39.4%	54	29.5%	51	30.0%	27	24.5%	0	0.0%	1	12.5%
ない	825	72.9%	272	89.2%	108	66.3%	105	60.0%	125	68.3%	111	65.3%	81	73.6%	16	94.1%	7	87.5%
無回答	29	2.6%	6	2.0%	7	4.3%	1	0.6%	4	2.2%	8	4.7%	2	1.8%	1	5.9%	0	0.0%

問7で『1. ある』と回答された方にお聞きします。

問8 対象のお子さんのこの1年間にあった事故やけがの詳細について、回答してください。

ア 事故やけがをした場所（1つに○）

「自宅(屋内)」が51.6%と最も高く、次いで、「保育園・幼稚園・その他通園施設」13.9%、「自宅の庭など(屋外)」8.2%の順となっている。



※問8の回答人数について、問7で「ある」と回答した人に対して、事故やけがの経験が2件以上ある場合は2件分の内容を聞いているため、問7の回答人数とは一致しない。

【属性別特徴】

性別では、男女ともに「自宅(屋内)」の割合が高くなっているが、女兒で「歩道・道路」の割合が男児と比較して高くなっている。


年齢別では、事故やけがの経験があったすべての年齢で「自宅(屋内)」の割合が最も高くなっている。

項目	回答人数		性別					
			男児		女児		無回答	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
回答人数	366	100.0%	180	100.0%	185	100.0%	1	100.0%
自宅(屋内)	189	51.6%	88	48.9%	100	54.1%	1	100.0%
自宅の庭など(屋外)	30	8.2%	14	7.8%	16	8.6%	0	0.0%
歩道・道路	22	6.0%	7	3.9%	15	8.1%	0	0.0%
公園・広場	29	7.9%	17	9.4%	12	6.5%	0	0.0%
車・電車・バスなどの中	8	2.2%	3	1.7%	5	2.7%	0	0.0%
海・川・湖・池	2	0.5%	0	0.0%	2	1.1%	0	0.0%
商業・飲食・娯楽施設	13	3.6%	11	6.1%	2	1.1%	0	0.0%
保育園・幼稚園・その他 通園施設	51	13.9%	30	16.7%	21	11.4%	0	0.0%
公共の場所(市の施設など)	7	1.9%	4	2.2%	3	1.6%	0	0.0%
その他	7	1.9%	4	2.2%	3	1.6%	0	0.0%
無回答	8	2.2%	2	1.1%	6	3.2%	0	0.0%

項目	回答人数		年齢(1歳刻み)															
			0歳		1歳		2歳		3歳		4歳		5歳		6歳		無回答	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合		
回答人数	366	100.0%	32	100.0%	63	100.0%	91	100.0%	76	100.0%	67	100.0%	36	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
自宅(屋内)	189	51.6%	29	90.6%	40	63.5%	49	53.8%	34	44.7%	23	34.3%	13	36.1%	0	0.0%	1	100.0%
自宅の庭など(屋外)	30	8.2%	1	3.1%	4	6.3%	10	11.0%	8	10.5%	5	7.5%	2	5.6%	0	0.0%	0	0.0%
歩道・道路	22	6.0%	0	0.0%	1	1.6%	9	9.9%	5	6.6%	6	9.0%	1	2.8%	0	0.0%	0	0.0%
公園・広場	29	7.9%	0	0.0%	4	6.3%	5	5.5%	8	10.5%	8	11.9%	4	11.1%	0	0.0%	0	0.0%
車・電車・バスなどの中	8	2.2%	1	3.1%	1	1.6%	2	2.2%	1	1.3%	3	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
海・川・湖・池	2	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	0	0.0%
商業・飲食・娯楽施設	13	3.6%	0	0.0%	3	4.8%	3	3.3%	4	5.3%	2	3.0%	1	2.8%	0	0.0%	0	0.0%
保育園・幼稚園・その他 通園施設	51	13.9%	1	3.1%	6	9.5%	9	9.9%	10	13.2%	15	22.4%	10	27.8%	0	0.0%	0	0.0%
公共の場所(市の施設など)	7	1.9%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%	1	1.3%	3	4.5%	2	5.6%	0	0.0%	0	0.0%
その他	7	1.9%	0	0.0%	2	3.2%	2	2.2%	2	2.6%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	0	0.0%
無回答	8	2.2%	0	0.0%	1	1.6%	2	2.2%	2	2.6%	2	3.0%	1	2.8%	0	0.0%	0	0.0%

イ 事故やけがの種類

「転倒」が39.6%と最も高く、次いで、「転落」17.8%、「やけど」「人や物にぶつかった」10.4%の順となっている。



【属性別特徴】

性別では、男児では「転倒」の割合が女児より高くなっている。

年齢別では、1～5歳では「転倒」の割合が最も高くなっているが、0歳では「転落」の割合が最も高くなっている。

項目	回答人数		性別					
			男児		女児		無回答	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
回答人数	366	100.0%	180	100.0%	185	100.0%	1	100.0%
交通事故	4	1.1%	2	1.1%	2	1.1%	0	0.0%
転倒	145	39.6%	78	43.3%	67	36.2%	0	0.0%
転落	65	17.8%	23	12.8%	41	22.2%	1	100.0%
おぼれた	4	1.1%	2	1.1%	2	1.1%	0	0.0%
やけど(熱湯、アイロンなど)	38	10.4%	17	9.4%	21	11.4%	0	0.0%
窒息(食べ物をつまらせたなど)	2	0.5%	2	1.1%	0	0.0%	0	0.0%
異物などの誤飲(たばこの吸殻など)	6	1.6%	2	1.1%	4	2.2%	0	0.0%
中毒(洗剤を飲み込んだ、煙を吸ったなど)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
ドアなどに挟まった	30	8.2%	19	10.6%	11	5.9%	0	0.0%
人や物とぶつかった	38	10.4%	16	8.9%	22	11.9%	0	0.0%
ハサミなどの鋭利なものでのけが	8	2.2%	1	0.6%	7	3.8%	0	0.0%
蜂などの虫にさされた、動物にかまれた	7	1.9%	4	2.2%	3	1.6%	0	0.0%
落下物がぶつかった	2	0.5%	2	1.1%	0	0.0%	0	0.0%
その他	11	3.0%	8	4.4%	3	1.6%	0	0.0%
無回答	6	1.6%	4	2.2%	2	1.1%	0	0.0%

項目	回答人数		年齢(1歳刻み)															
			0歳		1歳		2歳		3歳		4歳		5歳		6歳		無回答	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
回答人数	366	100.0%	32	100.0%	63	100.0%	91	100.0%	76	100.0%	67	100.0%	36	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
交通事故	4	1.1%	1	3.1%	0	0.0%	2	2.2%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
転倒	145	39.6%	7	21.9%	23	36.5%	40	44.0%	32	42.1%	27	40.3%	16	44.4%	0	0.0%	0	0.0%
転落	65	17.8%	14	43.8%	17	27.0%	12	13.2%	9	11.8%	9	13.4%	3	8.3%	0	0.0%	1	100.0%
おぼれた	4	1.1%	1	3.1%	0	0.0%	2	2.2%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
やけど(熱湯、アイロンなど)	38	10.4%	2	6.3%	9	14.3%	7	7.7%	12	15.8%	6	9.0%	2	5.6%	0	0.0%	0	0.0%
窒息(食べ物をつまらせたなど)	2	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
異物などの誤飲(たばこの吸殻など)	6	1.6%	1	3.1%	3	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
中毒(洗剤を飲み込んだ、煙を吸ったなど)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
ドアなどに挟まった	30	8.2%	2	6.3%	3	4.8%	8	8.8%	7	9.2%	7	10.4%	3	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
人や物とぶつかった	38	10.4%	2	6.3%	3	4.8%	11	12.1%	8	10.5%	7	10.4%	7	19.4%	0	0.0%	0	0.0%
ハサミなどの鋭利なものでのけが	8	2.2%	1	3.1%	0	0.0%	3	3.3%	1	1.3%	2	3.0%	1	2.8%	0	0.0%	0	0.0%
蜂などの虫にさされた、動物にかまれた	7	1.9%	0	0.0%	2	3.2%	2	2.2%	0	0.0%	2	3.0%	1	2.8%	0	0.0%	0	0.0%
落下物がぶつかった	2	0.5%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	0	0.0%
その他	11	3.0%	0	0.0%	1	1.6%	4	4.4%	2	2.6%	2	3.0%	2	5.6%	0	0.0%	0	0.0%
無回答	6	1.6%	0	0.0%	2	3.2%	0	0.0%	1	1.3%	3	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

ウ 医療機関の受診

「家庭などでの応急処置で済んだ」が61.5%と最も高く、次いで、「医療機関を受診したが、入院・通院の必要はなかった」が22.1%、「医療機関を受診し、入院・通院した(している)」が11.5%の順となっている。

項目	回答数	構成比
回答人数	366	100.0%
家庭などでの応急処置で済んだ	225	61.5%
救急車で搬送されたが、入院・通院の必要はなかった	8	2.2%
救急車で搬送され、入院・通院した(している)	1	0.3%
医療機関を受診したが、入院・通院の必要はなかった	81	22.1%
医療機関を受診し、入院・通院した(している)	42	11.5%
その他	4	1.1%
無回答	5	1.4%

【属性別特徴】

性別では、男児では医療機関へ受診した割合が女児より高くなっている。

年齢別では、事故やけがの経験があったすべての年齢で「家庭などでの応急処置で済んだ」の割合が最も高くなっている。


項目	回答人数		性別					
			男児		女児		無回答	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
回答人数	366	100.0%	180	100.0%	185	100.0%	1	100.0%
家庭などでの応急処置で済んだ	225	61.5%	103	57.2%	121	65.4%	1	100.0%
救急車で搬送されたが、入院・通院の必要はなかった	8	2.2%	3	1.7%	5	2.7%	0	0.0%
救急車で搬送され、入院・通院した(している)	1	0.3%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%
医療機関を受診したが、入院・通院の必要はなかった	81	22.1%	48	26.7%	33	17.8%	0	0.0%
医療機関を受診し、入院・通院した(している)	42	11.5%	23	12.8%	19	10.3%	0	0.0%
その他	4	1.1%	2	1.1%	2	1.1%	0	0.0%
無回答	5	1.4%	1	0.6%	4	2.2%	0	0.0%

項目	回答人数		年齢(1歳刻み)															
			0歳		1歳		2歳		3歳		4歳		5歳		6歳		無回答	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
回答人数	366	100.0%	32	100.0%	63	100.0%	91	100.0%	76	100.0%	67	100.0%	36	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
家庭などでの応急処置で済んだ	225	61.5%	20	62.5%	37	58.7%	55	60.4%	51	67.1%	36	53.7%	25	69.4%	0	0.0%	1	100.0%
救急車で搬送されたが、入院・通院の必要はなかった	8	2.2%	2	6.3%	1	1.6%	1	1.1%	1	1.3%	3	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
救急車で搬送され、入院・通院した(している)	1	0.3%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
医療機関を受診したが、入院・通院の必要はなかった	81	22.1%	7	21.9%	17	27.0%	23	25.3%	10	13.2%	18	26.9%	6	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
医療機関を受診し、入院・通院した(している)	42	11.5%	1	3.1%	5	7.9%	10	11.0%	14	18.4%	9	13.4%	3	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
その他	4	1.1%	1	3.1%	1	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.6%	0	0.0%	0	0.0%
無回答	5	1.4%	1	3.1%	1	1.6%	2	2.2%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

【乳幼児】

エ 未然に防ぐことができた可能性

「防ぐことができた」が57.7%と最も高く、次いで、「わからない」が23.2%、「防ぐことはできなかった」が16.9%の順となっている。



【属性別特徴】

性別では、男児では「防ぐことはできなかった」の割合が女児より高くなっている。
年齢別では、すべての年齢で「防ぐことができた」の割合が最も高くなっている。

項目	回答人数		性別					
			男児		女児		無回答	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
回答人数	366	100.0%	180	100.0%	185	100.0%	1	100.0%
防ぐことができた	211	57.7%	100	55.6%	110	59.5%	1	100.0%
防ぐことはできなかった	62	16.9%	37	20.6%	25	13.5%	0	0.0%
わからない	85	23.2%	41	22.8%	44	23.8%	0	0.0%
無回答	8	2.2%	2	1.1%	6	3.2%	0	0.0%


項目	回答人数		年齢(1歳刻み)															
			0歳		1歳		2歳		3歳		4歳		5歳		6歳		無回答	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
回答人数	366	100.0%	32	100.0%	63	100.0%	91	100.0%	76	100.0%	67	100.0%	36	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
防ぐことができた	211	57.7%	25	78.1%	38	60.3%	55	60.4%	40	52.6%	36	53.7%	16	44.4%	0	0.0%	1	100.0%
防ぐことはできなかった	62	16.9%	5	15.6%	9	14.3%	17	18.7%	15	19.7%	8	11.9%	8	22.2%	0	0.0%	0	0.0%
わからない	85	23.2%	2	6.3%	15	23.8%	15	16.5%	21	27.6%	22	32.8%	10	27.8%	0	0.0%	0	0.0%
無回答	8	2.2%	0	0.0%	1	1.6%	4	4.4%	0	0.0%	1	1.5%	2	5.6%	0	0.0%	0	0.0%

問8の『イ 事故やけがの種類』で『2. 転倒』、『3. 転落』、『4. おぼれた』、『5. やけど』、『6. 窒息』のいずれかに回答された方にお聞きします。

問8-1 問8の事故やけがの後、あなたは対象のお子さんに対する考え方や行動の変化はありましたか。(ア・イそれぞれ1つに○)

ア 考え方の変化

「あった」が81.7%と最も高く、次いで、「なかった」が11.5%、「わからない」が6.0%の順となっている。



【属性別特徴】

年齢別では、すべての年齢で「あった」の割合が最も高くなっている。


項目	回答人数		年齢(1歳刻み)															
			0歳		1歳		2歳		3歳		4歳		5歳		6歳		無回答	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
回答人数	218	100.0%	23	100.0%	38	100.0%	53	100.0%	47	100.0%	38	100.0%	18	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
あった	178	81.7%	22	95.7%	35	92.1%	46	86.8%	36	76.6%	27	71.1%	11	61.1%	0	0.0%	1	100.0%
なかった	25	11.5%	1	4.3%	1	2.6%	5	9.4%	7	14.9%	5	13.2%	6	33.3%	0	0.0%	0	0.0%
わからない	13	6.0%	0	0.0%	1	2.6%	1	1.9%	4	8.5%	6	15.8%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%
無回答	2	0.9%	0	0.0%	1	2.6%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

※問8-1の回答人数について、問8では1件目と2件目の両方とも回答された方は1件分として回答しているため、問8の回答人数とは一致しない。

【乳幼児】

イ 行動の変化

「あった」が82.2%と最も高く、次いで、「なかった」が10.1%、「わからない」が4.6%の順となっている。



【属性別特徴】

年齢別では、すべての年齢で「あった」の割合が最も高くなっている。


項目	回答人数		年齢(1歳刻み)															
			0歳		1歳		2歳		3歳		4歳		5歳		6歳		無回答	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
回答人数	218	100.0%	23	100.0%	38	100.0%	53	100.0%	47	100.0%	38	100.0%	18	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
あった	180	82.6%	22	95.7%	35	92.1%	47	88.7%	36	76.6%	28	73.7%	11	61.1%	0	0.0%	1	100.0%
なかった	22	10.1%	1	4.3%	1	2.6%	4	7.5%	5	10.6%	6	15.8%	5	27.8%	0	0.0%	0	0.0%
わからない	10	4.6%	0	0.0%	1	2.6%	1	1.9%	3	6.4%	4	10.5%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%
無回答	6	2.8%	0	0.0%	1	2.6%	1	1.9%	3	6.4%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%

問8の『イ 事故やけがの種類』で『2. 転倒』と回答された方にお聞きします。

問8-2 転倒の原因（1つに○）

（※問8で1件目と2件目のどちらも『2. 転倒』と回答された場合は、1件目のものについて回答してください。）

子どもの転倒の原因については、「段差、ものに足をひっかけた」が46.2%と最も高く、次いで、「すべった」が22.7%の順となっている。




問8の『イ 事故やけがの種類』で『3. 転落』と回答された方にお聞きします。

問8-3 転落の原因（1つに○）

（※問8で1件目と2件目のどちらも『3. 転落』と回答された場合は、1件目のものについて回答してください。）

子どもの転落の原因については、「ベッド、椅子、ソファから落ちた」が52.3%と最も高く、次いで「階段から落ちた」が20.0%となっている。




問8の『イ 事故やけがの種類』で『4. おぼれた』と回答された方にお聞きします。

問8-4 おぼれた場所（1つに○）

（※問8で1件目と2件目のどちらも『4. おぼれた』と回答された場合は、1件目のものについて回答してください。）

子どものおぼれた場所については、「風呂場」のみに回答が得られた。




問8の『イ 事故やけがの種類』で『5. やけど』と回答された方にお聞きします。

問8-5 やけどの原因（1つに○）

（※問8で1件目と2件目のどちらも『5. やけど』と回答された場合は、1件目のものについて回答してください。）

子どものやけどの原因については、「ホットプレート、炊飯器など(調理家電)」が24.3%と最も高く、次いで、「花火」「食べ物・飲み物」13.5%の順となっている。



問8の『イ 事故やけがの種類』で『6. 窒息』と回答された方にお聞きします。

問8-6 窒息の原因・状況（1つに○）

（※問8で1件目と2件目のどちらも『6. 窒息』と回答された場合は、1件目のものについて回答してください。）

子どもの窒息の原因・状況については、「食べ物をつまらせた」のみに回答が得られた。


項目	回答数	構成比
回答人数	2	100.0%
食べ物をつまらせた	2	100.0%
手元にあったもの（おもちゃ、ボタンなどを口に入れてしまい、つまらせた	0	0.0%
おう吐物が鼻・口をふさいだ	0	0.0%
うつぶせ寝	0	0.0%
ビニール袋等を頭にかぶった・かぶされた	0	0.0%
添い寝で、親の腕等が鼻・口をふさいだ	0	0.0%
紐（ブラインドの紐やベルトなど）が首にまきついた	0	0.0%
その他	0	0.0%
無回答	0	0.0%

項目	構成比
食べ物をつまらせた	100.0%
手元にあったもの（おもちゃ、ボタンなどを口に入れてしまい、つまらせた	0.0%
おう吐物が鼻・口をふさいだ	0.0%
うつぶせ寝	0.0%
ビニール袋等を頭にかぶった・かぶされた	0.0%
添い寝で、親の腕等が鼻・口をふさいだ	0.0%
紐（ブラインドの紐やベルトなど）が首にまきついた	0.0%
その他	0.0%
無回答	0.0%

問9 あなたの家庭内における子どもの安全対策についてお聞きします。次の対策がそれぞれ必要だと思いますか。また、実際にその対策をとっていますか。(1～18の項目ごとにア・イそれぞれについて「はい」「いいえ」のいずれかに○)

(必要だと思い、対策をとっている)

「熱いお茶、味噌汁などはテーブルの端に置かないようにする」が94.3%と最も高く、次いで、「箸や歯ブラシなどをくわえたまま歩き回らないよう注意する」が87.0%、「飴、お餅などを喉に詰まらせないよう注意する」が86.0%の順となっている。




【属性別特徴】

年代別では、0歳～2歳、5歳、6歳では「熱いお茶、味噌汁などはテーブルの端に置かないようにする」の割合が最も高く、3歳、4歳では「滑り台やブランコなど遊具の安全な使い方を教える」の割合が最も高くなっている。

項目	割合	年齢(1歳刻み)						
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳
		割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合
1. かかりつけの医療機関や緊急時の連絡先が分かるようにする	79.9%	79.7%	73.6%	77.1%	71.0%	78.8%	70.0%	88.2%
2. 熱いお茶、味噌汁などはテーブルの端に置かないようにする	94.3%	88.9%	85.9%	92.6%	91.8%	90.6%	89.1%	100.0%
3. 調理家電(炊飯器、ポットなど)は手の届かないところに置く	82.3%	81.6%	83.4%	79.4%	77.0%	77.1%	69.1%	70.6%
4. 箸や歯ブラシなどをくわえたまま歩き回らないよう注意する	87.0%	75.7%	79.8%	85.1%	88.5%	90.0%	81.8%	82.4%
5. テーブルなどの角にカバーをする	43.1%	41.0%	49.7%	42.9%	42.6%	37.1%	29.1%	35.3%
6. たんす・食器棚などの扉があかないように安全グッズを付ける	40.7%	37.7%	54.6%	41.1%	38.3%	31.2%	29.1%	17.6%
7. 窓や扉から飛び出さないように安全グッズを付ける	33.1%	29.5%	35.0%	37.1%	27.9%	30.6%	33.6%	5.9%
8. ベランダや窓から身を乗り出さないよう近くに台座などは置かない	78.9%	68.5%	74.8%	81.1%	82.0%	77.6%	76.4%	52.9%
9. 子どもの首がかかる高さにカーテンなどのひもが垂れ下がらないようにする	69.5%	62.6%	70.6%	69.7%	68.3%	65.9%	63.6%	58.8%
10. 入浴後は浴槽のお湯を抜く	79.5%	79.0%	74.2%	77.1%	77.6%	72.4%	74.5%	52.9%
11. 一人で浴室に入れないようドアにカギをつける	34.8%	31.5%	39.3%	34.3%	32.2%	38.2%	21.8%	23.5%
12. ボタン電池や硬貨などは手の届かないところに置く(ボタン電池を使用した電子機器、財布を含む)	78.8%	74.4%	80.4%	84.0%	77.0%	71.8%	62.7%	47.1%
13. 飴、お餅などを喉に詰まらせないよう注意する	86.0%	71.5%	82.8%	89.1%	85.2%	87.6%	82.7%	82.4%
14. ドアや扉に手などを挟まないように注意する(安全グッズを付けるなど)	40.6%	36.1%	43.6%	39.4%	41.0%	41.2%	32.7%	23.5%
15. ストープなどの暖房機にガードをする	64.5%	53.4%	63.8%	68.6%	65.0%	64.1%	52.7%	58.8%
16. 階段に転倒防止柵を設置する	51.1%	45.2%	54.0%	59.4%	48.6%	45.9%	32.7%	35.3%
17. タバコや灰皿(タバコを入れたかばん等も含む)は手の届かないところに置く	80.7%	73.1%	73.0%	78.9%	79.8%	81.8%	62.7%	70.6%
18. 滑り台やブランコなど遊具の安全な使い方を教える	83.9%	62.3%	76.7%	88.6%	94.0%	91.2%	80.0%	88.2%

(必要だともうが、対策をとっていない)

「窓や扉から飛び出さないように安全グッズを付ける」が53.2%と最も高く、次いで、「ドアや扉に手などを挟まないように注意する（安全グッズを付けるなど）」が50.3%、「テーブルなどの角にカバーをする」が42.7%の順となっている。



【属性別特徴】

年齢別では、0歳、1歳、3歳では「窓や扉から飛び出さないように安全グッズを付ける」、2歳、5歳、6歳では、「ドアや扉に手などを挟まないように注意する（安全グッズを付けるなど）」、4歳では「窓や扉から飛び出さないように安全グッズを付ける」「ドアや扉に手などを挟まないように注意する（安全グッズを付けるなど）」の割合がそれぞれ最も高くなっている。

項目	割合	年齢(1歳刻み)						
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳
		割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合
1. かかりつけの医療機関や緊急時の連絡先が分かるようにする	17.8%	15.4%	14.7%	17.1%	20.2%	14.7%	20.9%	11.8%
2. 熱いお茶、味噌汁などはテーブルの端に置かないようにする	4.3%	6.2%	4.3%	2.9%	2.7%	5.3%	0.9%	0.0%
3. 調理家電(炊飯器、ポットなど)は手の届かないところに置く	14.8%	12.8%	8.0%	15.4%	16.9%	14.7%	18.2%	23.5%
4. 箸や歯ブラシなどをくわえたまま歩き回らないよう注意する	12.0%	17.4%	11.0%	11.4%	8.2%	7.1%	8.2%	11.8%
5. テーブルなどの角にカバーをする	42.7%	49.5%	27.6%	40.6%	39.9%	42.4%	37.3%	41.2%
6. たんす・食器棚などの扉があかないように安全グッズを付ける	41.5%	49.8%	26.4%	38.9%	37.7%	38.8%	38.2%	35.3%
7. 窓や扉から飛び出さないように安全グッズを付ける	53.2%	57.7%	47.2%	48.0%	54.1%	46.5%	41.8%	47.1%
8. ベランダや窓から身を乗り出さないよう近くに台座などは置かない	17.5%	23.0%	13.5%	14.9%	12.6%	16.5%	13.6%	29.4%
9. 子どもの首がかかる高さにカーテンなどのひもが垂れ下がらないようにする	22.2%	24.6%	14.1%	21.7%	21.9%	21.2%	20.0%	29.4%
10. 入浴後は浴槽のお湯を抜く	10.1%	9.5%	9.2%	10.9%	9.3%	12.4%	4.5%	17.6%
11. 一人で浴室に入れないようドアにカギをつける	39.5%	42.6%	41.7%	39.4%	38.8%	25.9%	31.8%	47.1%
12. ボタン電池や硬貨などは手の届かないところに置く(ボタン電池を使用した電子機器、財布を含む)	16.6%	19.0%	8.6%	12.6%	15.3%	17.1%	20.9%	29.4%
13. 飴、お餅などを喉に詰まらせないように注意する	10.4%	18.4%	3.7%	6.3%	8.7%	8.2%	6.4%	11.8%
14. ドアや扉に手などを挟まないように注意する(安全グッズを付けるなど)	50.3%	55.1%	39.9%	50.3%	44.8%	46.5%	45.5%	52.9%
15. ストープなどの暖房機にガードをする	26.7%	37.4%	17.2%	19.4%	21.9%	21.2%	24.5%	29.4%
16. 階段に転倒防止柵を設置する	34.8%	41.0%	23.3%	25.7%	33.3%	31.8%	34.5%	35.3%
17. タバコや灰皿(タバコを入れたかばん等も含む)は手の届かないところに置く	11.1%	13.1%	8.6%	9.1%	9.3%	5.9%	13.6%	17.6%
18. 滑り台やブランコなど遊具の安全な使い方を教える	11.8%	27.2%	9.2%	6.9%	1.1%	4.7%	6.4%	5.9%

(必要だと思わないが、対策をとっている)

「一人で浴室に入れないようドアにカギをつける」が1.9%と最も高く、次いで、「たんす・食器棚などの扉があかないように安全グッズを付ける」「窓や扉から飛び出さないように安全グッズを付ける」の1.6%の順となっている。

項目	構成比	0%	20%	40%	60%	80%	100%
1. かかりつけの医療機関や緊急時の連絡先が分かるようにする	0.4%	0.4%					
2. 熱いお茶、味噌汁などはテーブルの端に置かないようにする	0.6%	0.6%					
3. 調理家電(炊飯器、ポットなど)は手の届かないところに置く	0.7%	0.7%					
4. 箸や歯ブラシなどをくわえたまま歩き回らないよう注意する	0.2%	0.2%					
5. テーブルなどの角にカバーをする	1.3%	1.3%					
6. たんす・食器棚などの扉があかないように安全グッズを付ける	1.6%	1.6%					
7. 窓や扉から飛び出さないように安全グッズを付ける	1.6%	1.6%					
8. ベランダや窓から身を乗り出さないよう近くに台座などは置かない	0.6%	0.6%					
9. 子どもの首がかかる高さにカーテンなどのひもが垂れ下がらないようにする	0.6%	0.6%					
10. 入浴後は浴槽のお湯を抜く	1.2%	1.2%					
11. 一人で浴室に入れないようドアにカギをつける	1.9%	1.9%					
12. ボタン電池や硬貨などは手の届かないところに置く(ボタン電池を使用した電子機器、財布を含む)	0.2%	0.2%					
13. 飴、お餅などを喉に詰まらせないように注意する	0.1%	0.1%					
14. ドアや扉に手などを挟まないように注意する(安全グッズを付けるなど)	0.7%	0.7%					
15. ストーブなどの暖房機にガードをする	0.8%	0.8%					
16. 階段に転倒防止柵を設置する	1.3%	1.3%					
17. タバコや灰皿(タバコを入れたかばん等も含む)は手の届かないところに置く	1.1%	1.1%					
18. 滑り台やブランコなど遊具の安全な使い方を教える	0.2%	0.2%					


【属性別特徴】

年齢別では、0歳、2歳では「一人で浴室に入れないうドアにカギをつける」、1歳では「テーブルなどの角にカバーをする」「入浴後は浴槽のお湯を抜く」、3歳では「たんす・食器棚などの扉があかないように安全グッズを付ける」、4歳では「調理家電（炊飯器、ポットなど）は手の届かないところに置く」「たんす・食器棚などの扉があかないように安全グッズを付ける」「窓や扉から飛び出さないように安全グッズを付ける」、6歳では「ベランダや窓から身を乗り出さないよう近くに台座などは置かない」の割合がそれぞれ最も高くなっている。

項目	割合	年齢(1歳刻み)						
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳
		割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合
1. かかりつけの医療機関や緊急時の連絡先が分かるようにする	0.4%	0.0%	1.8%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%
2. 熱いお茶、味噌汁などはテーブルの端に置かないようにする	0.6%	0.3%	0.6%	0.6%	1.1%	1.2%	0.0%	0.0%
3. 調理家電(炊飯器、ポットなど)は手の届かないところに置く	0.7%	0.0%	0.6%	0.6%	0.5%	2.4%	0.9%	0.0%
4. 箸や歯ブラシなどをくわえたまま歩き回らないよう注意する	0.2%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%
5. テーブルなどの角にカバーをする	1.3%	0.0%	3.1%	2.3%	1.1%	0.6%	0.9%	5.9%
6. たんす・食器棚などの扉があかないように安全グッズを付ける	1.6%	0.0%	1.2%	2.3%	3.3%	2.4%	0.9%	0.0%
7. 窓や扉から飛び出さないように安全グッズを付ける	1.6%	0.0%	2.5%	1.7%	2.2%	2.4%	0.9%	5.9%
8. ベランダや窓から身を乗り出さないよう近くに台座などは置かない	0.6%	0.3%	1.2%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	11.8%
9. 子どもの首がかかる高さにカーテンなどのひもが垂れ下がらないようにする	0.6%	0.3%	1.8%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	5.9%
10. 入浴後は浴槽のお湯を抜く	1.2%	1.0%	3.1%	0.6%	1.6%	0.0%	0.9%	0.0%
11. 一人で浴室に入れないうドアにカギをつける	1.9%	2.0%	1.2%	3.4%	2.2%	1.2%	0.0%	0.0%
12. ボタン電池や硬貨などは手の届かないところに置く(ボタン電池を使用した電子機器、財布を含む)	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	5.9%
13. 飴、お餅などを喉に詰まらせないよう注意する	0.1%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
14. ドアや扉に手などを挟まないように注意する(安全グッズを付けるなど)	0.7%	0.3%	1.2%	1.1%	0.5%	0.0%	0.9%	5.9%
15. ストープなどの暖房機にガードをする	0.8%	1.0%	0.6%	0.6%	0.5%	1.2%	0.9%	0.0%
16. 階段に転倒防止柵を設置する	1.3%	1.0%	0.6%	1.1%	1.6%	1.2%	1.8%	5.9%
17. タバコや灰皿(タバコを入れたかばん等も含む)は手の届かないところに置く	1.1%	1.0%	1.2%	1.7%	1.1%	0.0%	1.8%	0.0%
18. 滑り台やブランコなど遊具の安全な使い方を教える	0.2%	0.0%	0.0%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

(必要だと思わないし、対策もとっていない)

「一人で浴室に入れないうドアにカギをつける」が23.8%と最も高く、次いで、「たんす・食器棚などの扉があかないように安全グッズを付ける」が16.2%、「テーブルなどの角にカバーをする」が12.9%の順となっている。



【属性別特徴】

年齢別では、6歳の「たんす・食器棚などの扉があかないように安全グッズを付ける」「窓や扉から飛び出さないように安全グッズを付ける」の割合が他の年齢と比較して高くなっている。

項目	割合	年齢(1歳刻み)						
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳
		割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合
1. かかりつけの医療機関や緊急時の連絡先が分かるようにする	2.0%	0.7%	1.8%	2.3%	3.3%	2.4%	1.8%	0.0%
2. 熱いお茶、味噌汁などはテーブルの端に置かないようにする	0.8%	0.0%	1.2%	0.6%	0.5%	1.2%	2.7%	0.0%
3. 調理家電(炊飯器、ポットなど)は手の届かないところに置く	2.2%	1.0%	0.6%	1.7%	2.7%	4.1%	3.6%	5.9%
4. 箸や歯ブラシなどをくわえたまま歩き回らないよう注意する	0.8%	1.6%	0.6%	0.0%	0.5%	0.0%	0.9%	5.9%
5. テーブルなどの角にカバーをする	12.9%	4.9%	11.7%	11.4%	13.1%	17.6%	24.5%	17.6%
6. たんす・食器棚などの扉があかないように安全グッズを付ける	16.2%	7.5%	9.8%	13.7%	16.9%	25.9%	24.5%	47.1%
7. 窓や扉から飛び出さないように安全グッズを付ける	12.1%	6.9%	7.4%	9.7%	12.0%	18.8%	16.4%	41.2%
8. ベランダや窓から身を乗り出さないよう近くに台座などは置かない	3.0%	3.6%	3.1%	1.1%	2.7%	4.1%	1.8%	5.9%
9. 子どもの首がかかる高さにカーテンなどのひもが垂れ下がらないようにする	7.6%	7.5%	5.5%	4.0%	6.6%	11.8%	9.1%	5.9%
10. 入浴後は浴槽のお湯を抜く	9.2%	5.2%	5.5%	8.6%	8.7%	13.5%	12.7%	29.4%
11. 一人で浴室に入れないようドアにカギをつける	23.8%	18.7%	10.4%	20.0%	23.5%	32.4%	39.1%	29.4%
12. ボタン電池や硬貨などは手の届かないところに置く(ボタン電池を使用した電子機器、財布を含む)	4.4%	1.6%	3.1%	0.6%	4.4%	9.4%	9.1%	17.6%
13. 飴、お餅などを喉に詰まらせないよう注意する	3.5%	4.9%	4.3%	1.1%	2.7%	2.9%	2.7%	5.9%
14. ドアや扉に手などを挟まないように注意する(安全グッズを付けるなど)	8.3%	3.6%	8.0%	5.7%	10.9%	10.6%	13.6%	17.6%
15. ストープなどの暖房機にガードをする	8.0%	3.6%	9.8%	5.1%	8.7%	10.0%	13.6%	11.8%
16. 階段に転倒防止柵を設置する	12.8%	6.2%	11.0%	9.1%	13.1%	18.8%	20.9%	23.5%
17. タバコや灰皿(タバコを入れたかばん等も含む)は手の届かないところに置く	7.1%	6.2%	6.7%	5.7%	5.5%	7.1%	10.0%	11.8%
18. 滑り台やブランコなど遊具の安全な使い方を教える	4.1%	4.3%	6.7%	1.1%	2.2%	3.5%	6.4%	5.9%

問10 子育てに関する次の施設やサービスで知っているものや、これまでに利用したことがあるものをお答えください。
(1～16の事業ごとに、ア・イそれぞれについて、「はい」「いいえ」のいずれかに○)

ア 知っている

「保健センター」が93.5%と最も高く、次いで、「すこやか子育て交流館(りぼんかん)」の92.2%、「親子つどいの広場(なかまっち、たにっこりん、なかよしの、いしきらら)」の88.7%の順となっている。

項目	構成比	構成比
回答人数	1,131	100.0%
保健センター	1,057	93.5%
子育て世代包括支援センター	412	36.4%
教育相談	560	49.5%
ふれあい子育てサロン	703	62.2%
すこやか子育て交流館(りぼんかん)	1,043	92.2%
親子つどいの広場(なかまっち、たにっこりん、なかよしの、いしきらら)	1,003	88.7%
地域子育て支援センター	592	52.3%
ファミリー・サポート・センター	548	48.5%
子育て短期支援事業(ショートステイトワイルド)	278	24.6%
育児支援家庭訪問事業	485	42.9%
こどもと女性の相談室(市役所内の児童についての悩み相談室)	297	26.3%
保育コーディネーター	211	18.7%
かごしま市子育てガイド	666	58.9%
夢すくすくねっと	402	35.5%
病児・病後児保育事業(病気回復期の保育)	755	66.8%
その他	5	0.4%


【属性別特徴】

年齢別では、0歳、1歳、4歳、5歳では「保健センター」の割合が最も高く、2歳、3歳では「すこやか子育て交流館（りぼんかん）」の割合も最も高く、6歳では「保健センター」「すこやか子育て交流館（りぼんかん）」の割合が100%を占めている。

項目	割合	年齢(1歳刻み)						
		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳
		割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合
保健センター	93.5%	90.5%	93.3%	96.0%	94.5%	95.3%	93.6%	100.0%
子育て世代包括支援センター	36.4%	34.8%	36.2%	40.0%	36.1%	42.4%	27.3%	41.2%
教育相談	49.5%	41.3%	41.7%	48.6%	55.7%	60.6%	57.3%	64.7%
ふれあい子育てサロン	62.2%	54.1%	54.6%	65.1%	66.1%	72.4%	70.0%	58.8%
すこやか子育て交流館(りぼんかん)	92.2%	86.2%	92.0%	96.6%	95.1%	95.3%	92.7%	100.0%
親子つどいの広場(なかまっち、たにっこりん、なかよしの、いしきらら)	88.7%	81.0%	88.3%	93.7%	91.8%	94.7%	88.2%	94.1%
地域子育て支援センター	52.3%	45.2%	51.5%	50.9%	57.4%	58.2%	57.3%	52.9%
ファミリー・サポート・センター	48.5%	40.3%	42.9%	46.3%	57.4%	57.1%	53.6%	58.8%
子育て短期支援事業(ショートステイ・トワイライト)	24.6%	23.9%	26.4%	22.3%	22.4%	28.2%	25.5%	17.6%
育児支援家庭訪問事業	42.9%	44.6%	36.8%	40.0%	43.2%	48.2%	42.7%	52.9%
こどもと女性の相談室(市役所内の児童についての悩み相談室)	26.3%	23.3%	19.6%	28.0%	29.0%	31.2%	29.1%	29.4%
保育コーディネーター	18.7%	13.1%	19.6%	22.9%	19.7%	21.8%	18.2%	23.5%
かごしま市子育てガイド	58.9%	53.1%	55.8%	56.0%	62.3%	67.6%	64.5%	64.7%
夢すくすくねっと	35.5%	30.5%	34.4%	38.9%	37.7%	43.5%	34.5%	23.5%
病児・病後児保育事業(病気回復期の保育)	66.8%	55.4%	64.4%	71.4%	72.1%	72.9%	73.6%	76.5%
その他	0.4%	0.0%	1.2%	0.6%	0.5%	0.6%	0.0%	0.0%

イ 利用したことがある

「保健センター」が70.8%と最も高く、次いで、「親子つどいの広場（なかまっち、たにっこりん、なかよしの、いしきらら）」が66.3%、「すこやか子育て交流館（りぼんかん）」が62.6%の順となっている。



【属性別特徴】

年齢別では、0歳、2～6歳では「保健センター」の割合が最も高くなっているが、1歳では「親子つどいの広場（なかまっち、たにっこりん、なかよしの、いしきらら）」の割合が最も高くなっている。

項目	割合	年齢(1歳刻み)						
		0歳 割合	1歳 割合	2歳 割合	3歳 割合	4歳 割合	5歳 割合	6歳 割合
保健センター	70.8%	60.0%	60.1%	80.0%	73.8%	81.2%	80.0%	70.6%
子育て世代包括支援センター	10.0%	8.5%	10.4%	11.4%	7.7%	15.3%	7.3%	11.8%
教育相談	10.2%	5.9%	8.6%	8.6%	10.4%	17.1%	17.3%	5.9%
ふれあい子育てサロン	21.1%	13.8%	17.8%	27.4%	19.1%	29.4%	27.3%	17.6%
すこやか子育て交流館(りぼんかん)	62.6%	42.3%	60.1%	67.4%	68.3%	80.0%	79.1%	70.6%
親子つどいの広場(なかまっち、たにっこりん、なかよしの、いしきらら)	66.3%	53.4%	66.9%	72.6%	69.9%	76.5%	71.8%	52.9%
地域子育て支援センター	14.3%	8.9%	15.3%	16.6%	15.8%	18.8%	15.5%	11.8%
ファミリー・サポート・センター	2.7%	1.3%	2.5%	0.6%	3.8%	3.5%	5.5%	5.9%
子育て短期支援事業(ショートステイ・トワイライト)	0.4%	0.3%	0.6%	0.0%	0.5%	0.0%	1.8%	0.0%
育児支援家庭訪問事業	14.5%	17.0%	10.4%	14.9%	13.1%	14.7%	12.7%	23.5%
こどもと女性の相談室(市役所内の児童についての悩み相談室)	2.1%	1.0%	2.5%	1.1%	3.3%	2.4%	2.7%	5.9%
保育コーディネーター	6.8%	4.6%	8.6%	10.9%	4.4%	7.1%	5.5%	11.8%
かごしま市子育てガイド	21.9%	17.0%	25.2%	22.3%	24.0%	26.5%	17.3%	35.3%
夢すくすくねっと	12.2%	11.1%	10.4%	15.4%	14.8%	12.9%	8.2%	11.8%
病児・病後児保育事業(病気回復期の保育)	12.4%	5.2%	9.8%	14.9%	14.8%	21.2%	11.8%	29.4%
その他	0.3%	0.0%	1.2%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%

