

【小規模保育事業A型】

※            を記入

(施設名)

(事業者住所)

1 職員配置・屋外遊戯場・設備

令和 年 月 日 時点

(所在地)

(事業者名)

(代表者名)

| 定員  |                     | 計<br>(人) | 保育士<br>(必要な数)<br>(人) |       | ・ほふくしない2歳未満児<br>・ほふくする2歳未満児<br>(人) | ・乳児室<br>・ほふく室<br>・保育室<br>(必要な面積)<br>(㎡) |        |
|-----|---------------------|----------|----------------------|-------|------------------------------------|---|--------|
| 区分  | 保育を必要(2号・3号)<br>(人) |          |                      |       |                                    |   |        |
| 0歳児 |                     | 0        |                      | (0.0) |                                    | 0.00                                    | (0.00) |
| 1歳児 |                     | 0        |                      | (0.0) | 0                                  | 0.00                                    | (0.00) |
| 2歳児 |                     | 0        |                      |       |                                    | 0.00                                    | (0.00) |
| 計   | 0                   | 0        | 0                    | (0.0) | 0                                  |   |        |

| 保育士<br>(人) | ・乳児室<br>・ほふく室<br>・保育室<br>(㎡) | 屋外遊戯場<br>(㎡) |
|------------|------------------------------|--------------|
| -          | ○                            | /            |
| -          | ○                            | /            |
| ○          | ○                            | ○            |
| ○          | /                            | /            |

【実際の保育士必要数について】  
 ○鹿児島市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例  
 第30条第2項  
 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以上とする。  
 (1) 乳児 おおむね3人につき1人  
 (2) 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人  
 (以下略)

|                      |
|----------------------|
| 屋外遊戯場 (必要な面積)<br>(㎡) |
| 0.00 (0.00)          |

(各園庭面積) (㎡) 図面に範囲と面積を記載すること。

|       |       |
|-------|-------|
| 1 遊戯場 | 3 代替地 |
| 2 中庭  | 4     |

| 設備    | 室数(室)等   | 面積(㎡) | 設置階※1 |
|-------|----------|-------|-------|
| 乳児室①  |          | 0.00  |       |
| ほふく室② |          | 0.00  |       |
| 保育室③  |          | 0.00  |       |
| 遊戯室④  |          | 0.00  |       |
| 遊戯室は  |          |       |       |
| 便所⑤   |          |       |       |
| 医務室⑥  |          |       |       |
| 調理設備⑦ | 食事外部搬入※2 |       |       |

(各室面積) 図面に各室の用途と内法面積を記載すること。

| 乳児室①        | 内法面積(㎡) | 受入可能人数 | 保育室③          | 内法面積(㎡) | 受入可能人数 | 保育室③ | 内法面積(㎡) | 受入可能人数                            | (参考)     | (適否)    |        |                          |          |        |                          |          |
|-------------|---------|--------|---------------|---------|--------|------|---------|-----------------------------------|----------|---------|--------|--------------------------|----------|--------|--------------------------|----------|
| 1 乳児室(〇〇組)  |         | 0.00   | 1 2歳児保育室(〇〇組) |         | 0.00   |      |         | 0.00                              | 試算保育士(人) | 試算定員(人) | 保育士(人) | ・乳児室<br>・ほふく室<br>・保育室(㎡) | 屋外遊戯場(㎡) | 保育士(人) | ・乳児室<br>・ほふく室<br>・保育室(㎡) | 屋外遊戯場(㎡) |
| 2           |         | 0.00   | 2 2歳児保育室(〇〇組) |         | 0.00   |      |         | 0.00                              | 0歳児      |         | (0.0)  | (0.00)                   | /        | -      | ○                        | /        |
| 3           |         | 0.00   | 3 2歳児保育室(〇〇組) |         | 0.00   |      |         | 0.00                              | 1歳児      |         | (0.0)  | (0.00)                   | /        | -      | ○                        | /        |
| 4           |         | 0.00   |               |         | 0.00   |      |         | 0.00                              | 2歳児      |         | (0.0)  | (0.00)                   | (0.00)   | ○      | ○                        | ○        |
| 5           |         | 0.00   |               |         | 0.00   |      |         | 0.00                              | 計        | 0       | (0.0)  | /                        | /        | ○      | /                        | /        |
| ほふく室②       | 内法面積(㎡) | 受入可能人数 |               |         | 0.00   |      |         | 0.00                              |          |         |        |                          |          |        |                          |          |
| 1 ほふく室(〇〇組) |         | 0.00   |               |         | 0.00   | 遊戯室④ | 内法面積(㎡) | 備考                                |          |         |        |                          |          |        |                          |          |
| 2           |         | 0.00   |               |         | 0.00   | 1    |         | 専用部分のみ記入。<br>※保育室との兼用部分は保育室として算入。 |          |         |        |                          |          |        |                          |          |
| 3           |         | 0.00   |               |         | 0.00   | 2    |         |                                   |          |         |        |                          |          |        |                          |          |
| 4           |         | 0.00   |               |         | 0.00   | 3    |         |                                   |          |         |        |                          |          |        |                          |          |

※異年齢保育などの場合の保育室面積について  
 年齢ごとに必要面積を満たすように按分し、該当する欄に記入する。

(補足説明欄) この欄には、特に説明が必要なものがあれば記載してください。



| 番号 | 職員    | 氏名 | 勤務形態 | 雇用形態 | 採用(予定)年月日 | 保育士登録年月日 | その他資格取得年月日 | 摘要 |
|----|-------|----|------|------|-----------|----------|------------|----|
| 28 |       |    |      |      |           |          |            |    |
| 29 |       |    |      |      |           |          |            |    |
| 30 |       |    |      |      |           |          |            |    |
| 31 |       |    |      |      |           |          |            |    |
| 32 |       |    |      |      |           |          |            |    |
| 33 |       |    |      |      |           |          |            |    |
| 34 |       |    |      |      |           |          |            |    |
| 35 |       |    |      |      |           |          |            |    |
| 36 |       |    |      |      |           |          |            |    |
| 37 |       |    |      |      |           |          |            |    |
| 38 |       |    |      |      |           |          |            |    |
| 39 | 嘱託医   |    |      |      |           |          |            |    |
| 40 | 嘱託歯科医 |    |      |      |           |          |            |    |

- 1 「職員」には、
  - 【必置】施設長（管理者）、保育士、調理員（外部搬入の際は置かないことも可能）、嘱託医、嘱託歯科医
  - 【任意】主任保育士、栄養士、事務職員
 等を記載する。
- 2 「勤務形態」は、  
常勤または非常勤を選択する（就業規則で定める所定労働時間で勤務する場合、「常勤」を選択。それ以外は「非常勤」を選択。）。
- 3 「雇用形態」は、  
正社員、契約社員、パートタイム、派遣等の雇用形態を記入する。
- 4 「その他の資格取得年月日」には、  
保育士、栄養士、調理師、医師、歯科医師等の名称とその取得年月日を記載する。
- 5 「摘要」には、
  - ・ 担任の場合は、担当するクラスの名称、担当する園児（「1歳児」、「2歳児」等）を記入する。
  - ・ 職員が他事業所等の職務を兼ねる場合は、「兼任」と記載する。

記載例)

| 番号 | 職員    | 氏名    | 勤務形態 | 雇用形態 | 採用(予定)年月日  | 保育士登録年月日   | その他資格取得年月日            | 摘要          |
|----|-------|-------|------|------|------------|------------|-----------------------|-------------|
| 1  | 施設長   | 〇〇 〇〇 | 常勤   | 正規   | S55. 4. 1  |            | 小学校教諭1種<br>S55. 3. 15 |             |
| 2  | 保育士   | △△ △△ | 常勤   | 正規   | S63. 4. 1  | S63. 3. 19 |                       | さくら組<br>0歳児 |
| 3  | 保育士   | △△ △△ | 常勤   | 正規   | H7. 4. 11  | S61. 3. 19 |                       | うさぎ組<br>1歳児 |
| 4  | 調理員   | △△ △△ | 非常勤  | 正規   | H26. 10. 1 |            | 栄養士登録<br>S59. 4. 13   |             |
| 5  | 嘱託医   | □□ □□ | 非常勤  | 非正規  | H27. 4. 1  |            | 医師                    | □□医院        |
| 6  | 嘱託歯科医 | ●● ●● | 非常勤  | 非正規  | H27. 4. 1  |            | 歯科医師                  | ●●歯科        |

建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物であること。

保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる設備が1以上設けられていること。

|      |     |   |
|------|-----|---|
| 2階   | 常用  | 1 屋内階段<br>2 屋外階段  |
|      | 避難用 | 1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する耐火構造の屋内階段<br>2 待避上有効なバルコニー<br>3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備<br>4 屋外階段   |
| 3階   | 常用  | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段<br>2 屋外階段   |
|      | 避難用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段<br>2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備<br>3 屋外階段   |
| 4階以上 | 常用  | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段<br>2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段   |
|      | 避難用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分の屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合は、同条第3項第2号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同項第3号、第4号及び第5号を満たすものとする。)<br>2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路<br>3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段 |

イに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からそのいずれかに至る歩行距離が3メートル以下となるように設けられていること。

調理設備(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下このエにおいて同じ。)以外の部分と調理設備の部分を建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防煙区画で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。

(ア) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。

(イ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理設備の外部への延焼を防止する必要な措置が講じられていること。

壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

保育室等その他乳幼児が出入りし、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

(施設名)

イ 外部搬入による食事を提供する場合は要件(1~5すべて満たすこと)

| 番号 | 要件   | 確認欄 |
|----|--|-----|
| 1  | 利用乳幼児に対する食事の提供の責任が当該家庭的保育事業者等にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。 |     |
| 2  | 当該家庭的保育事業所等又はその他の施設、保健所、市等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。            |     |
| 3  | 調理業務の受託者を、当該家庭的保育事業者等による給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とする事。                        |     |
| 4  | 利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、利用乳幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。 |     |
| 5  | 食を通じた乳幼児の健全育成を図る観点から、乳幼児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。               |     |

【委託予定事業者】

|     |  |
|-----|--|
| 名称  |  |
| 所在地 |  |