



畑のさつまいも大丈夫ですか。

もとぐされびょう サツマイモ基腐病とは、

- ・主にさつまいもが発病
- ・病原菌は、カビの一種
- ・症状は、葉やツルが黄色や赤色に変色して次第にしおれ、株元が黒色から黒褐色に変色し枯死



さつまいも畑で、**基腐病の被害が問題**となっています。

基腐病を防ぐ対策



ポイント① 植え付け前

- ・消毒された健全な苗を購入
- ・畑で使った長靴や用具を洗浄
- ・水はけの良い畑を選ぶ
- ・病気が発生した畑には植え付けない（病原菌が残っています）



農研機構生研支援センターイノベーション
創出強化研究推進事業(01020C)令和2年度版
マニュアル「サツマイモ基腐病の発生生態と防除対策」引用



ポイント② 植え付け後

- ・こまめな見回り
- ・疑わしい株を見つけたら、最寄りの病害虫防除所等（裏面）に相談
- ・発病株は、速やかに抜き取り、畑の外で処分（病気は、伝染します）
- ・薬剤散布（病気の拡大を防ぎます）
- ・病気が発生した畑は、**早めに収穫**



農薬は、使用基準に従って適切に使用してください。

（裏面もご覧ください。）

疑わしい株を見つけたら、最寄りの病害虫防除所へ相談ください。



九州各県病害虫防除所一覧



県名	問合せ先	連絡先	ホームページURL	
福岡県	福岡県農林業総合試験場病害虫部 予察課(病害虫防除所)	TEL 092-924-0062	http://www.jpnp.ne.jp/fukuoka/	
	築紫野市大字吉木587	FAX 092-928-6404		
佐賀県	農業技術防除センター病害虫防除部	TEL 0952-45-5297	http://www.pref.saga.lg.jp/kiji00321899/index.html	
	佐賀市川副町南里1088	FAX 0952-45-5085		
長崎県	長崎県農林技術開発センター環境研 究部門病害虫発生予察室	TEL 0957-26-0027	http://www.jpnp.ne.jp/nagasaki/	
	諫早市小船越町3170	FAX 0957-25-1299		
熊本県	熊本県病害虫防除所	TEL 096-248-6490	http://www.jpnp.ne.jp/kumamoto/	
	合志市栄3801 (生産環境研究所内)	FAX 096-248-6493		
大分県	農林水産研究指導センター農業研 究部病害虫対策チーム	TEL 097-428-2078	http://www.jpnp.ne.jp/oita/	
	豊後大野市三重町赤嶺2328-8	FAX 0974-22-0940		
宮崎県	宮崎県病害虫防除・肥料検査センター	TEL 0985-73-6670	http://www.jpnp.ne.jp/miyazaki/	
	宮崎市佐土原町下那珂5825	FAX 0985-73-2127		
鹿児島県	鹿児島県病害虫防除所	TEL 099-245-1157	http://www.jpnp.ne.jp/kagoshima/	
	南さつま市金峰町大野2200	FAX 099-245-1149		

サツマイモ基腐病に関する詳しい情報を知りたい方は、
以下のホームページ (URL) をご覧ください。

農研機構生研支援センターイノベーション創出強化研究推進事業 (01020C)
令和2年度版マニュアル「サツマイモ基腐病の発生生態と防除対策」

https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/138589.html



農林水産省 九州農政局
病害虫防除及び植物防疫に関する情報

<https://www.maff.go.jp/kyusyu/syohianzen/nouchiku/syokubou.html>



・チラシに関する問合せ先 農林水産省九州農政局消費・安全部農産安全管理課
熊本市西区春日2-10-1 TEL 096-211-9111 (代表)